

Anexo I - Origem: África do Sul

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Allium fistulosum</i>		DA não requerida
<i>Allium porrum</i>	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA15
<i>Allium schoenoprasum</i>		DA não requerida
<i>Brassica campestris</i> var. <i>pekinensis</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>aberrans</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>aberrans</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucumis melo</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA15
<i>Foeniculum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Pinus taeda</i>	<i>Gibberella circinata</i>	DA5 ou DA 15

Anexo II – Origem: Alemanha

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Ageratum houstonianum</i>		DA não requerida
<i>Allium cepa</i>	<i>Botryotinia porri</i> (<i>Botrytis porri</i>)	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA 15
<i>Allium schoenoprasum</i>		DA não requerida
<i>Ammi majus</i>		DA não requerida
<i>Anethum graveolens</i>		DA não requerida
<i>Antirrhinum majus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Artemisia dracuncululus</i>		DA não requerida
<i>Asparagus asparagoides</i>	<i>Asparagus Virus 2</i>	DA 15
	<i>Arabid Mosaic Virus</i>	DA 15
	<i>Strawberry Latent ringspot Virus</i>	DA 15
<i>Asparagus densiflorus</i>	<i>Asparagus Virus 2</i>	DA 15
	<i>Arabid Mosaic Virus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Strawberry Latent ringspot Virus</i>	DA 15

<i>Asparagus myriocladus</i>	<i>Asparagus Virus 2</i>	DA 15
	<i>Arabidopsis Mosaic Virus</i>	DA 15
	<i>Strawberry Latent ringspot Virus</i>	DA 15
<i>Asparagus officinalis</i>	<i>Asparagus Virus 2</i>	DA 15
	<i>Arabidopsis Mosaic Virus</i>	DA 15
	<i>Strawberry Latent ringspot Virus</i>	DA 15
<i>Asparagus plumosus</i>	<i>Asparagus Virus 2</i>	DA 15
	<i>Arabidopsis Mosaic Virus</i>	DA 15
	<i>Strawberry Latent ringspot Virus</i>	DA 15
<i>Asteriscus maritimus</i>		DA não requerida
<i>Begonia semperflorens</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Begonia tuberosus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Bellis perennis</i>	<i>Arabidopsis Mosaic Virus</i>	DA 15
<i>Bupleurum griffithii</i>		DA não requerida
<i>Calendula officinalis</i>		DA não requerida
<i>Campanula medium</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Capsicum annuum</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15
<i>Catharanthus roseus</i>		DA não requerida
<i>Celosia argentea</i>		DA não requerida
<i>Chrysanthemum multicaule</i>	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Chrysanthemum parthenium</i>	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Chrysanthemum spp.</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Cucurbita pepo</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber leaf spot virus</i>	DA15
<i>Cyclamen persicum</i>		DA não requerida
<i>Dahlia pinnata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Eucalyptus cinerea</i>		DA não requerida
<i>Eucalyptus polyanthema</i>		DA não requerida
<i>Eucalyptus silverdollar</i>		DA não requerida
<i>Gazania rigens</i>		DA não requerida
<i>Gomphrena globosa</i>		DA não requerida
<i>Helianthus annuus</i>	<i>Ephestia elutella</i>	DA1 ou DA2
	<i>Plectosphaerella cucumerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Sitophilus granarius</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Limonium latifolium</i>		DA não requerida
<i>Lobelia erinus</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Elm mottle ilarvirus</i>	DA15
	<i>Strawberry latent ringspot nepovirus</i>	DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15

<i>Lobelia speciosa</i>	<i>Arabid mosaic nepovirus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Elm mottle ilarvirus</i>	DA15
	<i>Strawberry latent ringspot nepovirus</i>	DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Lobularia maritima</i>		DA não requerida
<i>Lupinus polyphyllus</i>		DA não requerida
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA15
	<i>Plectosphaerella cucumerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Sitophilus granarius</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15
	<i>Tribolium confusum</i>	DA1 ou DA2
<i>Matricaria chamomilla</i>		DA não requerida
<i>Melissa officinalis</i>		DA não requerida
<i>Molucella laevis</i>		DA não requerida
<i>Ocimum basilicum</i>	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15
<i>Pentas lanceolata</i>		DA não requerida
<i>Petunia spp.</i>	<i>Asparagus Vírus 2</i>	DA 15
	<i>Raspberry ringspot virus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Phlox drummondii</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Primula obconica</i>		DA não requerida
<i>Rudbeckia hirta</i>		DA não requerida
<i>Salvia farinácea</i>		DA não requerida
<i>Salvia officinalis</i>		DA não requerida
<i>Salvia splendens</i>		DA não requerida
<i>Spinacea oleracea</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Tagetes erecta</i>		DA não requerida
<i>Tagetes spp.</i>		DA não requerida
<i>Viola wittrockiana</i>		DA não requerida
<i>Zinnia elegans</i>		DA não requerida

Anexo III – Origem: Argentina

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Ageratum houstonianum</i>		DA não requerida
<i>Antirrhinum majus</i>		DA não requerida

<i>Callistephus chinensis</i>		DA não requerida
<i>Catharanthus roseus</i>		DA não requerida
<i>Celosia argêntea</i>		DA não requerida
<i>Coleus blumei</i>		DA não requerida
<i>Coriandrum sativum</i>		DA não requerida
<i>Dahlia pinnata</i>		DA não requerida
<i>Gazania rigens</i>		DA não requerida
<i>Gomphrena globosa</i>		DA não requerida
<i>Lobularia marítima</i>		DA não requerida
<i>Phalaris canariensis</i>		DA não requerida
<i>Phlox drummondii</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
<i>Portulaca grandiflora</i>		DA não requerida
<i>Primula acaulis</i>		DA não requerida
<i>Primula obconica</i>		DA não requerida
<i>Rudbeckia hirta</i>		DA não requerida
<i>Salvia splendens</i>		DA não requerida
<i>Sinningia speciosa</i>		DA não requerida
<i>Solanum melongena</i>	Tomato bushy stunt virus	DA15
<i>Tagetes pátula</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Viola tricolor</i>		DA não requerida
<i>Zinnia elegans</i>		DA não requerida

Anexo IV – Origem: Austrália

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Allium cepa</i>	<i>Botryotinia porri (Botrytis porri)</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	Tomato black ring virus	DA 15
<i>Apium graveolens</i>	<i>Arabis Mosaic Virus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	Strawberry Latent ringspot Virus	DA 15
<i>Axonopus affinis</i>		DA não requerida
<i>Beta vulgaris</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Brassica campestris var. pekinensis</i>		DA não requerida
<i>Brassica napus</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. capitata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. italica</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cichorium endívia</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15

<i>Cichorium intybus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Coriandrum sativum</i>	<i>Protomyces macrosporus</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Cynodon dactylon</i>	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i>	DA5 ou DA15
<i>Daucus carota</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
<i>Echinochloa utilis</i>	<i>Colletotricum echinochloae</i>	DA5 ou DA 15
<i>Foeniculum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Gossypium</i> spp.	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Lactuca sativa</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Lens esculenta</i>	<i>Botrytis fabae</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Peronospora viciae</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Medicago sativa</i>	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Insidiosus</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Didymella rabiei</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Sorghum bicolor</i>	<i>Alphitobius laevigatus</i>	DA1 ou DA2
	<i>Carpophilus mutilatus</i>	DA1 ou DA2
	<i>Liposcelis entomophila</i>	DA1 ou DA2
	<i>Liposcelis paeta</i>	DA1 ou DA2
	<i>Periconia circinata</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Sitophilus granarius</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tribolium confusum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Typhaea stercorea</i>	DA1 ou DA2
	<i>Wheat streak mosaic virus</i>	DA 15
<i>Trifolium resupinatum</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA15
	<i>Clavibacter michiganensis</i> supsp. <i>Insidiosus</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Didymella rabiei</i>	DA5 ou DA 15
	<i>White clover mosaic virus</i>	DA15
<i>Trifolium</i> spp.	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA15
	<i>Clavibacter michiganensis</i> supsp. <i>Insidiosus</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Didymella rabiei</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	DA15
	<i>White clover mosaic virus</i>	DA15
<i>Zea mays</i>	<i>Latheticus oryzae</i>	DA1 ou DA2
	<i>Sitophilus granarius</i>	DA1 ou DA2
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Trogoderma variabile</i>	DA1 ou DA2

Anexo V – Origem: Bolivia

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
-----------------	--------------------------	------------

<i>Allium porrum</i>		DA não requerida
<i>Arachis pintoi</i>		DA não requerida

Anexo VI – Origem: Bulgária

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Coriandrum sativum</i>		DA não requerida

Anexo VII – Origem: Canadá

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Brassica napus</i>		DA não requerida
<i>Medicago sativa</i>	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Insidiosus</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Didymella rabiei</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Phalaris canariensis</i>	White clover mosaic virus	DA15

Anexo VIII – Origem: Chile

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Allium schoenoprasum</i>		DA não requerida
<i>Apium graveolens</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA15
<i>Avena sativa</i>	<i>Diuraphis noxia</i>	DA1 ou DA2
	<i>Liposcelis entomophila</i>	DA1 ou DA2
	<i>Sitophilus granarius</i>	DA1 ou DA2
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Urocystis agropyri</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>		DA não requerida
<i>Cichorium endívia</i>		DA não requerida
<i>Cichorium intybus</i>		DA não requerida
<i>Citrullus lanatus</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cucumis sativus</i>	<i>Alternaria cucumerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA15
<i>Cucurbita moschata</i>		DA não requerida
<i>Foeniculum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Lactuca sativa</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA 15
<i>Salvia splendens</i>		DA não requerida

Anexo IX – Origem: China

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Ageratum mexicanum</i>		DA não requerida
<i>Allium schoenoprasum</i>		DA não requerida
<i>Anethum graveolens</i>		DA não requerida
<i>Antirrhinum majus</i>		DA não requerida
<i>Artemisia absinthium</i>		DA não requerida
<i>Artemisia dracunculus</i>		DA não requerida
<i>Bellis perennis</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
<i>Calendula officinalis</i>		DA não requerida
<i>Callistephus chinensis</i>		DA não requerida
<i>Campanula médium</i>		DA não requerida
<i>Capsicum annuum</i>		DA não requerida
<i>Capsicum frutescens</i>		DA não requerida
<i>Carica papaya</i>		DA não requerida
<i>Celosia argentea</i>		
<i>Chrysanthemum coronarium</i>		DA não requerida
<i>Chrysanthemum multicaule</i>		DA não requerida
<i>Cichorium endívia</i>		DA não requerida
<i>Cichorium intybus</i>		DA não requerida
<i>Cineraria marítima</i>		DA não requerida
<i>Citrullus lanatus</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
<i>Cucumis melo</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
	<i>Hami muskmelon seed borne virus</i>	DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucurbita maxima</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
<i>Cucurbita maxima x C.moschata</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
<i>Cucurbita moschata</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucurbita pepo</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Dahlia pinnata</i>		DA não requerida
<i>Daucus carota</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dimorphotheca sinuata</i>		DA não requerida
<i>Eschscholzia californica</i>		DA não requerida
<i>Fragaria vesca</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA 15
<i>Helichrysum bracteatum</i>		DA não requerida
<i>Illicium verum</i>		DA não requerida

<i>Impatiens balsamina</i>		DA não requerida
<i>Lactuca sativa</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
<i>Lavatera trimestris</i>		DA não requerida
<i>Limonium sinuatum</i>		DA não requerida
<i>Linaria maroccana</i>		DA não requerida
<i>Lobelia erinus</i>	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Peanut stunt virus</i>	DA 15
	<i>Pepino mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA15
<i>Matthiola incana</i>		DA não requerida
<i>Melissa officinalis</i>		DA não requerida
<i>Mentha piperita</i>		DA não requerida
<i>Mirabilis jalapa</i>		DA não requerida
<i>Nemesia strumosa</i>		DA não requerida
<i>Ocimum basilicum</i>	<i>Pepino mosaic virus</i>	DA 15
<i>Panicum miliaceum</i>	<i>Haplothrips aculeatus</i>	DA1 ou DA2
	<i>Sclerospora graminicola</i>	DA5 ou DA 15
<i>Petunia x hybrida</i>	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA15
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA15
<i>Portulaca grandiflora</i>		DA não requerida
<i>Raphanus sativus</i>		DA não requerida
<i>Rhapis excelsa</i>		DA não requerida
<i>Satureja hortensis</i>		DA não requerida
<i>Tagetes patula</i>		DA não requerida
<i>Verbena hybrida</i>		DA não requerida
<i>Viola cornuta</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tobacco rattle virus</i>	DA15
<i>Viola tricolor</i>		DA não requerida
<i>Viola wittrockiana</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tobacco rattle virus</i>	DA15
<i>Zinnia elegans</i>		DA não requerida

Anexo X – Origem: Cingapura

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Cuminum cyminum</i>		DA não requerida

Anexo XI – Origem: Dinamarca

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Ageratum houstonianum</i>		DA não requerida
<i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2

<i>Allium fistulosum</i>		DA não requerida
<i>Allium porrum</i>	<i>Tomato Black Ring Virus</i>	DA15
	<i>Urocystis cepulae</i>	DA5 ou DA15
<i>Allium schoenoprasum</i>		DA não requerida
<i>Anethum graveolens</i>		DA não requerida
<i>Anthriscus cerefolium</i>		DA não requerida
<i>Antirrhinum majus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Apium graveolens</i>	<i>Arabid Mosaic Virus</i>	DA 15
	<i>Tomato Black Ring Virus</i>	DA15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
<i>Barbarea verna</i>		
<i>Begonia semperflorens</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Begonia tuberosus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Bellis perennis</i>	<i>Arabid Mosaic Virus</i>	DA 15
<i>Beta vulgaris</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Tomato Black Ring Virus</i>	DA15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Beta vulgaris var. cicla</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Tomato Black Ring Virus</i>	DA15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Brassica campestris var. pekinensis</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. acephala</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. capitata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. gongylodes</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. italica</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica rapa</i>	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Browallia speciosa</i>		DA não requerida
<i>Calendula officinalis</i>		DA não requerida
<i>Callistephus chinensis</i>		DA não requerida
<i>Capsicum annuum</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Catharanthus roseus</i>		DA não requerida
<i>Celosia argentea</i>		DA não requerida
<i>Centaurea cyanus</i>		DA não requerida
<i>Chrysanthemum carinatum</i>		DA não requerida
<i>Chrysanthemum coronarium</i>		DA não requerida
<i>Chrysanthemum paludosum</i>		DA não requerida
<i>Cichorium endívia</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cichorium intybus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cineraria cruenta</i>		DA não requerida

<i>Cineraria marítima</i>		DA não requerida
<i>Citrullus lanatus</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
<i>Coleus blumei</i>	<i>Peronospora lamii</i>	DA5 ou DA 15
<i>Consolida ambígua</i>	<i>Diaporthe arctii</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Coreopsis tinctoria</i>		DA não requerida
<i>Coriandrum sativum</i>	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Cosmos bipinnatus</i>		DA não requerida
<i>Cucumis melo</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucumis sativus</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato Black Ring Virus</i>	DA15
<i>Cucurbita pepo</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Dahlia pinnata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dahlia spp.</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Daucus carota</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus barbatus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus chinensis</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dimorphotheca sinuata</i>		DA não requerida
<i>Eruca sativa</i>		DA não requerida
<i>Eustoma grandiflorum</i>		DA não requerida
<i>Foeniculum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Gazania rigens</i>		DA não requerida
<i>Gerbera jamesonii</i>		DA não requerida
<i>Gomphrena globosa</i>		DA não requerida
<i>Gypsophila elegans</i>		DA não requerida
<i>Gypsophila muralis</i>		DA não requerida
<i>Gypsophila paniculata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Helichrysum bracteatum</i>		DA não requerida
<i>Impatiens balsamina</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Impatiens walleriana</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Lactuca sativa</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Lathyrus odoratus</i>	<i>Pea enation mosaic virus</i>	DA15

	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Lavandula angustifolia</i>		DA não requerida
<i>Lepidium sativum</i>		DA não requerida
<i>Limonium sinuatum</i>		DA não requerida
<i>Lobelia erinus</i>	<i>Arabis mosaic nepovirus</i>	DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Lobularia maritima</i>		DA não requerida
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Matricaria chamomilla</i>		DA não requerida
<i>Matthiola incana</i>		DA não requerida
<i>Mirabilis jalapa</i>		DA não requerida
<i>Origanum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Papaver nudicaule</i>		DA não requerida
<i>Papaver orientale</i>		DA não requerida
<i>Petroselinum crispum</i>		DA não requerida
<i>Petunia grandiflora</i>	<i>Asparagus Vírus 2</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Phlox drummondii</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
<i>Pimpinella anisum</i>		DA não requerida
<i>Portulaca grandiflora</i>		DA não requerida
<i>Portulaca oleracea</i>		DA não requerida
<i>Primula vulgaris</i>		DA não requerida
<i>Raphanus sativus</i>		DA não requerida
<i>Salvia farinacea</i>		DA não requerida
<i>Salvia splendens</i>		DA não requerida
<i>Scabiosa atropurpurea</i>		DA não requerida
<i>Senecio cineraria</i>		DA não requerida
<i>Solanum melongena</i>	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA 15
<i>Spinacea oleracea</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Tagetes erecta</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Tagetes patula</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Tetragonia tetragonoides</i>		DA não requerida
<i>Thymus vulgaris</i>		DA não requerida
<i>Tropaeolum majus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Viola tricolor</i>		DA não requerida
<i>Zinnia elegans</i>		DA não requerida

Anexo XII – Origem: Egito

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Foeniculum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Mentha piperita</i>		DA não requerida

<i>Origanum majorana</i>		DA não requerida
<i>Petroselinum crispum</i>		DA não requerida

Anexo XII – Origem: Espanha

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. italica</i>		DA não requerida
<i>Capsicum annuum</i>	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA15
<i>Chamaerops humilis</i>		DA não requerida
<i>Cucumis melo</i>	<i>Arabid mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
<i>Cucurbita pepo</i>	<i>Arabid mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
<i>Lactuca sativa</i>	<i>Arabid mosaic vírus</i>	DA 15
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Peanut stunt virus</i>	DA 15
	<i>Pelargonium zonate spot virus</i>	DA 15
	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA 15	

Anexo XIV – Origem: Estados Unidos da América

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Abelmoschus esculentus</i>		DA não requerida
<i>Ageratum houstonianum</i>		DA não requerida
<i>Allium fistulosum</i>		DA não requerida
<i>Allium porrum</i>	<i>Botryotinia porri</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
	<i>Urocystis cepulae</i>	DA5 ou DA15
<i>Allium schoenoprasum</i>		DA não requerida
<i>Alstroemeria sp.</i>		DA não requerida
<i>Alyssum saxatile</i>		DA não requerida
<i>Anethum graveolens</i>		DA não requerida
<i>Anthurium andreanum</i>		DA não requerida
<i>Antirrhinum majus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Arabid mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15

<i>Apium graveolens</i>	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA15
	<i>Peanut Stunt Virus</i>	DA 15
	<i>Strawberry Latent ringspot Virus</i>	DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Asparagus officinalis</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Asparagus Virus 2</i>	DA 15
	<i>Fusarium oxysporum f.sp. asparagi</i>	DA5 ou DA15
	<i>Strawberry Latent ringspot Virus</i>	DA 15
<i>Asparagus sprengeri</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Asparagus Virus 2</i>	DA 15
	<i>Fusarium oxysporum f.sp. asparagi</i>	DA5 ou DA15
	<i>Strawberry Latent ringspot Virus</i>	DA 15
<i>Barbarea verna</i>		DA não requerida
<i>Begonia semperflorens</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Begonia tuberosa</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Bellis perennis</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA15
<i>Beta vulgaris</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Peronospora farinosa</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Beta vulgaris var. cicla</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Peronospora farinosa</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Brassica campestris var. pekinensis</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
<i>Brassica juncea</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
<i>Brassica oleracea var. acephala</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Xanthomonas campestris pv. raphani</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Xanthomonas campestris pv. raphani</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. capitata</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Xanthomonas campestris pv. raphani</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. gongylodes</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. italica</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica rapa</i>	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15

	<i>Xanthomonas campestris pv. raphani</i>	DA5 ou DA 15
<i>Browallia speciosa</i>		DA não requerida
<i>Calendula officinalis</i>		DA não requerida
<i>Callistephus chinensis</i>		DA não requerida
<i>Capsicum frutescens</i>		DA não requerida
<i>Carum carvi</i>	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Catharanthus roseus</i>	<i>Spiroplasma citri</i>	DA5 ou DA 15
<i>Celosia argentea</i>		DA não requerida
<i>Chrysanthemum carinatum</i>	<i>Teretispora leucanthemi</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Cichorium endivia</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cichorium intybus</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cineraria maritima</i>		DA não requerida
<i>Citrullus lanatus</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA 15
<i>Coleus blumei</i>	<i>Peronospora lamii</i>	DA5 ou DA 15
<i>Consolida ambigua</i>	<i>Diaporthe arctii</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Coniothyrium hellebori</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Coriandrum sativum</i>	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Cosmos bipinnatus</i>		DA não requerida
<i>Cucumis melo</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Melon necrotic spot virus</i>	DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucumis sativus</i>	<i>Alternaria cucumerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Melon necrotic spot virus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA15
<i>Cucurbita maxima</i>	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucurbita maxima x C.moschata</i>	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucurbita moschata</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucurbita pepo</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cyclamen persicum</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
<i>Cynara scolymus</i>		DA não requerida

<i>Cynodon dactylon</i>	<i>Balansia oryzae-sativae</i>	DA5 ou DA15
	<i>Xanthomonas oryzae pv. oryzae</i>	DA5 ou DA15
<i>Dahlia pinnata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dahlia spp.</i>	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Daucus carota</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
<i>Delphinium elatum</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus barbatus</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus chinensis</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Eruca sativa</i>		DA não requerida
<i>Eschscholzia californica</i>		DA não requerida
<i>Eustoma grandiflorum</i>		DA não requerida
<i>Foeniculum vulgare</i>	<i>Cercosporidium punctum</i>	DA5 ou DA 15
<i>Gazania rigens</i>		DA não requerida
<i>Glycine max</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA15
	<i>Botrytis fabae</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Peanut stunt virus</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA 15
	<i>Tribolium confusum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Verticillium nigrescens</i>	DA5 ou DA 15
<i>Godetia grandiflora</i>		DA não requerida
<i>Gomphrena globosa</i>		DA não requerida
<i>Gossypium spp.</i>		DA não requerida
<i>Helianthus annuus</i>	<i>Diaporthe helianthi</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ephestia elutella</i>	DA1 ou DA2
	<i>Neotephritis finalis</i>	DA1 ou DA2
	<i>Pelargonium zonate spot virus</i>	DA15
	<i>Plectosphaerella cucumerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pseudomonas syringae pv. aptata</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pseudomonas syringae pv. tagetis</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Sitophilus granarius</i>	DA1 ou DA2
	<i>Smicronyx fulvus</i>	DA1 ou DA2
	<i>Smicronyx sordidus</i>	DA1 ou DA2
<i>Tomato black ring virus</i>	DA15	

	<i>Tribolium confusum</i>	DA1 ou DA2
<i>Helichrysum bracteatum</i>		DA não requerida
<i>Hypoestes phyllostachya</i>		DA não requerida
<i>Hypoestes sanguinolenta</i>		DA não requerida
<i>Impatiens balsamina</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	DA15
<i>Impatiens hawkeri</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	DA15
<i>Impatiens walleriana</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	DA15
<i>Lactuca sativa</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA15
<i>Lavandula angustifolia</i>		DA não requerida
<i>Lens esculenta</i>	<i>Botrytis fabae</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Peronospora viciae</i>	DA5 ou DA 15
<i>Lepidium sativum</i>		DA não requerida
<i>Limonium sinuatum</i>	<i>Cercospora insulana</i>	DA5 ou DA 15
<i>Lobelia erinus</i>	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Strawberry latent ringspot nepovirus</i>	DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Lobularia maritima</i>		DA não requerida
<i>Lolium perenne</i>	<i>Gloeotinia granigena</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>White clover mosaic virus</i>	DA15
	<i>Uocystis gropyri</i>	DA5 ou DA 15
<i>Matthiola longipetala</i>		DA não requerida
<i>Mentha piperita</i>		DA não requerida
<i>Nasturtium officinale</i>		DA não requerida
<i>Ocimum basilicum</i>	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15
<i>Origanum majorana</i>		DA não requerida
<i>Origanum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Oryza sativa</i>	<i>Ahasverus advena</i>	DA1 ou DA2
	<i>Balansia oryzae-sativae</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Burkholderia glumae</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Latheticus oryzae</i>	DA1 ou DA2
	<i>Lophocateres pusillus</i>	DA1 ou DA2
	<i>Pseudomonas syringae pv. zizaniae</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Sitophilus granarius</i>	DA1 ou DA2
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tribolium confusum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Trogoderma variabile</i>	DA1 ou DA2
	<i>Typhaea stercorea</i>	DA1 ou DA2
<i>Xanthomonas oryzae pv. oryzae</i>	DA5 ou DA 15	
<i>Papaver nudicaule</i>		DA não requerida

<i>Pelargonium hortorum</i>	<i>Pelargonium zonate spot virus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato ringspot vírus</i>	DA15
<i>Petroselinum crispum</i>		DA não requerida
<i>Petunia x hybrida</i>	<i>Asparagus Vírus 2</i>	DA 15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Raspberry ringspot virus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato aspermy vírus</i>	DA15
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA15
<i>Phlox drummondii</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Pinus taeda</i>	<i>Gibberella circinata</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Leptographium procerum</i>	DA5 ou DA 15
<i>Portulaca grandiflora</i>		DA não requerida
<i>Primula acaulis</i>	<i>Pseudomonas syringae pv. primulae</i>	DA5 ou DA 15
<i>Primula elatior</i>	<i>Pseudomonas syringae pv. primulae</i>	DA5 ou DA 15
<i>Raphanus sativus</i>		DA não requerida
<i>Rudbeckia sp.</i>		DA não requerida
<i>Salvia farinacea</i>		DA não requerida
<i>Salvia splendens</i>		DA não requerida
<i>Solanum melongena</i>	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15
<i>Spinacea oleracea</i>	<i>Cladosporium variabile</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Peronospora farinosa</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Spinach latent ilarvirus</i>	DA15
<i>Tagetes erecta</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Tagetes patula</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Tetragonia tetragonoides</i>	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
<i>Thymus vulgaris</i>		DA não requerida
<i>Torenia fournieri</i>		DA não requerida
<i>Verbascum hybridum</i>		DA não requerida
<i>Verbena hybrida</i>		DA não requerida
<i>Viola cornuta</i>		DA não requerida
<i>Viola hybrida</i>		DA não requerida
<i>Viola tricolor</i>		DA não requerida
<i>Viola wittrockiana</i>		DA não requerida
<i>Zamia furfuracea</i>		DA não requerida
<i>Zinnia elegans</i>		DA não requerida

Anexo XV – Origem: Filipinas

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Allium cepa</i>	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2

Anexo XVI – Origem: França

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Ageratum mexicanum</i>		DA não requerida
<i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Allium porrum</i>	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
	<i>Urocystis cepulae</i>	DA5 ou DA15
<i>Allium sativum</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Urocystis cepulae</i>	DA5 ou DA 15
<i>Allium schoenoprasum</i>		DA não requerida
<i>Alyssum saxatile</i>		DA não requerida
<i>Anethum graveolens</i>		DA não requerida
<i>Anthriscus cerefolium</i>		DA não requerida
<i>Antirrhinum majus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Apium graveolens</i>	<i>Arabid Mosaic Virus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA15
	<i>Peanut Stunt Virus</i>	DA 15
	<i>Strawberry Latent ringspot Virus</i>	DA 15
	<i>Tomato Black Ring Virus</i>	DA 15
<i>Arabid alpina</i>	<i>Arabid mosaic vírus</i>	DA 15
<i>Artemisia absinthium</i>		DA não requerida
<i>Barbarea verna</i>		DA não requerida
<i>Beta vulgaris</i>	<i>Arabid mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Brassica campestris var. pekinensis</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. acephala</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. capitata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. italica</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Calendula officinalis</i>		DA não requerida
<i>Callistephus chinensis</i>		DA não requerida
<i>Campânula medium</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Capsicum annuum</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15

<i>Capsicum frutescens</i>		DA não requerida
<i>Celosia argentea</i>		DA não requerida
<i>Centaurea cyanus</i>		DA não requerida
<i>Chamaerops humilis</i>		DA não requerida
<i>Cheiranthus cheiri</i>		DA não requerida
<i>Chrysanthemum carinatum</i>	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Cichorium endivia</i>		DA não requerida
<i>Cichorium intybus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cineraria maritima</i>		DA não requerida
<i>Citrullus lanatus</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA 15
<i>Clarkia elegans</i>		DA não requerida
<i>Cobaea scandens</i>		DA não requerida
<i>Consolida ambigua</i>	<i>Diaporthe arctii</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Consolida regalis</i>	<i>Diaporthe arctii</i>	DA5 ou DA 15
<i>Convolvulus tricolor</i>		DA não requerida
<i>Coreopsis tinctoria</i>		DA não requerida
<i>Coriandrum sativum</i>		DA não requerida
<i>Cosmos bipinnatus</i>		DA não requerida
<i>Cucumis melo</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucumis sativus</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Cucurbita pepo</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cuminum cyminum</i>		DA não requerida
<i>Cyclamen persicum</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
<i>Dahlia pinnata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Daucus carota</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus barbatus</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15

	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus chinensis</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapsodicum</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus purpurea</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Pectobacterium rhapsodicum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Digitalis purpurea</i>	<i>Pectobacterium rhapsodicum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Spiroplasma citri</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dimorphotheca sinuata</i>		DA não requerida
<i>Dorotheanthus bellidifolius</i>		DA não requerida
<i>Eschscholzia californica</i>		DA não requerida
<i>Foeniculum vulgare</i>	<i>Cercosporidium punctum</i>	DA5 ou DA15
<i>Fragaria vesca</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Raspberry ringspot virus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	DA15
<i>Gaillardia pulchella</i>		DA não requerida
<i>Gazania rigens</i>		DA não requerida
<i>Godetia grandiflora</i>		DA não requerida
<i>Gomphrena globosa</i>		DA não requerida
<i>Gypsophila elegans</i>		DA não requerida
<i>Helianthus annuus</i>	<i>Albugo tragopogonis</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Diaporthe helianthi</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ephesthia elutella</i>	DA1 ou DA2
	<i>Plectosphaerella cucumerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Sitophilus granarius</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
	<i>Tribolium confusum</i>	DA1 ou DA2
<i>Helichrysum bracteatum</i>		DA não requerida
<i>Hordeum vulgare</i>	<i>Alternaria trititica</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Gibberella pulicaris</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pyrenophora graminea</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pythium sylvaticum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Sitodiplosis mosellana</i>	DA1 ou DA2
	<i>Sitophilus granarius</i>	DA1 ou DA2
<i>Impatiens balsamina</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	DA15
<i>Impatiens walleriana</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	DA15
<i>Ipomoea purpurea</i>		DA não requerida
<i>Lactuca sativa</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15

	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Lathyrus odoratus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Lavandula angustifolia</i>		DA não requerida
<i>Lavandula officinalis</i>		DA não requerida
<i>Lavatera trimestris</i>	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	DA15
<i>Limonium sinuatum</i>		DA não requerida
<i>Linum rubrum</i>	<i>Alternaria linicola</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Colletotrichum linicola</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Guignardia fúlvida</i>	DA5 ou DA 15
<i>Lobelia erinus</i>	<i>Arabis mosaic nepovirus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Strawberry latent ringspot nepovirus</i>	DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Lobularia maritima</i>		DA não requerida
<i>Lupinus hartwegii</i>		DA não requerida
<i>Lupinus polyphyllus</i>		DA não requerida
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Peanut stunt virus</i>	DA 15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pelargonium zonate spot virus</i>	DA15
	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15
<i>Tomato ringspot vírus</i>	DA15	
<i>Matricaria chamomilla</i>		DA não requerida
<i>Matthiola incana</i>		DA não requerida
<i>Melissa officinalis</i>		DA não requerida
<i>Mentha piperita</i>		DA não requerida
<i>Mirabilis jalapa</i>		DA não requerida
<i>Myosotis alpestris</i>		DA não requerida
<i>Nasturtium officinale</i>		DA não requerida
<i>Nigella damascena</i>		DA não requerida
<i>Ocimum basilicum</i>	<i>Pepino mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15
<i>Origanum majorana</i>		DA não requerida
<i>Origanum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Papaver nudicaule</i>		DA não requerida
<i>Papaver orientale</i>		DA não requerida
<i>Petroselinum crispum</i>		DA não requerida
<i>Petunia multiflora</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Petunia x hybrida</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Raspberry ringspot virus</i>	DA 15
<i>Phlox drummondii</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15

<i>Pimpinella anisum</i>		DA não requerida
<i>Portulaca grandiflora</i>		DA não requerida
<i>Primula elatior</i>	<i>Pseudomonas syringae pv. primulae</i>	DA5 ou DA 15
<i>Raphanus sativus</i>		DA não requerida
<i>Rosmarinus officinalis</i>		DA não requerida
<i>Salvia farinácea</i>		DA não requerida
<i>Salvia officinalis</i>		DA não requerida
<i>Salvia splendens</i>		DA não requerida
<i>Senecio cineraria</i>	<i>Pustula tragopogonis</i>	DA5 ou DA15
<i>Solanum melongena</i>	<i>Pepino mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15
<i>Spinacea oleracea</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Tagetes erecta</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Tagetes patula</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Thymus vulgaris</i>		DA não requerida
<i>Viola cornuta</i>		DA não requerida
<i>Viola tricolor</i>		DA não requerida
<i>Viola wittrockiana</i>		DA não requerida
<i>Zinnia elegans</i>		DA não requerida
<i>Zinnia haageana</i>		DA não requerida

Anexo XVII – Origem: Grécia

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Carum carvi</i>		DA não requerida

Anexo XVIII – Origem: Guatemala

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Chamaedorea elegans</i>		DA não requerida

Anexo XIX – Origem: Holanda

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Abelmoschus esculentus</i>		DA não requerida
<i>Adonis aestivalis</i>		DA não requerida
<i>Ageratum houstonianum</i>		DA não requerida
<i>Ageratum mexicanum</i>		DA não requerida
<i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Allium fistulosum</i>		DA não requerida
<i>Allium porrum</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pseudomonas syringae pv. atrofaciens</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
	<i>Urocystis cepulae</i>	DA5 ou DA15
<i>Allium schoenoprasum</i>		DA não requerida

<i>Alyssum saxatile</i>		DA não requerida
<i>Anethum graveolens</i>		DA não requerida
<i>Anthriscus cerefolium</i>		DA não requerida
<i>Antirrhinum majus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Apium graveolens</i>	<i>Arabid Mosaic Virus</i>	DA 15
	<i>Celery latente virus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA15
	<i>Strawberry Latent ringspot Virus</i>	DA 15
	<i>Tomato Black Ring Virus</i>	DA 15
<i>Artemisia absinthium</i>		DA não requerida
<i>Artemisia dracuncululus</i>		DA não requerida
<i>Aubretia deltoides</i>		DA não requerida
<i>Beaucarnea recurvata</i>		
<i>Begonia semperflorens</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Begonia tuberosus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Bellis perennis</i>	<i>Arabid Mosaic Virus</i>	DA 15
<i>Beta vulgaris</i>	<i>Arabid mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA 15
<i>Bismarckia nobilis</i>		DA não requerida
<i>Brassica campestris var. pekinensis</i>		DA não requerida
<i>Brassica juncea</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. acephala</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. capitata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. gemmifera</i>	<i>Pyrenopeziza brassicae</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. gongylodes</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. italica</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Browallia viscosa</i>		DA não requerida
<i>Calendula officinalis</i>		DA não requerida
<i>Callistephus chinensis</i>		DA não requerida
<i>Campânula medium</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Capsicum annum</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Carthamus tinctorius</i>		DA não requerida
<i>Carum carvi</i>	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2

<i>Catharanthus roseus</i>	<i>Spiroplasma citri</i>	DA5 ou DA 15
<i>Celosia argentea</i>		DA não requerida
<i>Centaurea cyanus</i>		DA não requerida
<i>Chamaedorea elegans</i>		DA não requerida
<i>Chamaedorea ernesti-augustii</i>		DA não requerida
<i>Chamaedorea metallica</i>		DA não requerida
<i>Chamaedorea microspadix</i>		DA não requerida
<i>Chamaedorea seifrizii</i>		DA não requerida
<i>Chamaerops humilis</i>		DA não requerida
<i>Chrysanthemum carinatum</i>	<i>Teretispora leucanthemi</i>	DA5 ou DA 15
<i>Chrysanthemum coronarium</i>	<i>Teretispora leucanthemi</i>	DA5 ou DA 15
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	<i>Teretispora leucanthemi</i>	DA5 ou DA 15
<i>Chrysanthemum multicaule</i>	<i>Teretispora leucanthemi</i>	DA5 ou DA 15
<i>Chrysanthemum paludosum</i>	<i>Teretispora leucanthemi</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cichorium endivia</i>		DA não requerida
<i>Cichorium intybus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cineraria maritima</i>		DA não requerida
<i>Citrullus lanatus</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
<i>Clarkia elegans</i>		DA não requerida
<i>Cleome hassleriana</i>		DA não requerida
<i>Cobaea scandens</i>		DA não requerida
<i>Coleus blumei</i>	<i>Peronospora lamii</i>	DA5 ou DA 15
<i>Consolida ambigua</i>	<i>Diaporthe arctii</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Consolida regalis</i>	<i>Diaporthe arctii</i>	DA5 ou DA 15
<i>Convolvulus tricolor</i>		DA não requerida
<i>Coreopsis tinctoria</i>		DA não requerida
<i>Coriandrum sativum</i>	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Cosmos bipinnatus</i>		DA não requerida
<i>Cucumis melo</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Fusarium oxysporum f. sp. radicum-cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucumis sativus</i>	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Fusarium oxysporum f. sp. radicum-cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pea early browning virus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15

	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Cucurbita pepo</i>	<i>Arabidopsis mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Cuminum cyminum</i>		DA não requerida
<i>Cycas revoluta</i>		DA não requerida
<i>Cyclamen persicum</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
<i>Dahlia pinnata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Daucus carota</i>	<i>Arabidopsis mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus barbatus</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Arabidopsis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus chinensis</i>	<i>Arabidopsis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Digitalis purpurea</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Spiroplasma citri</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dimorphotheca sinuata</i>		DA não requerida
<i>Dorotheanthus bellidiformes</i>		DA não requerida
<i>Dypsis leptocheilos</i>		DA não requerida
<i>Eruca sativa</i>		DA não requerida
<i>Eschscholzia californica</i>	<i>Pea early browning virus</i>	DA15
<i>Foeniculum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Fragaria vesca</i>	<i>Arabidopsis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Raspberry ringspot vírus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Strawberry latent ringspot vírus</i>	DA15
<i>Gazania rigens</i>		DA não requerida
<i>Gerbera jamesonii</i>		DA não requerida
<i>Gerbera splendens</i>		DA não requerida
<i>Godetia grandiflora</i>		DA não requerida
<i>Gomphrena globosa</i>		DA não requerida
<i>Gypsophila elegans</i>		DA não requerida
<i>Gypsophila paniculata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Helianthus annuus</i>	<i>Ephestia elutella</i>	DA1 ou DA2
	<i>Plectosphaerella cucumerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Helianthus debilis</i>	<i>Ephestia elutella</i>	DA1 ou DA2
	<i>Plectosphaerella cucumerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Helichrysum bracteatum</i>		DA não requerida

<i>Hesperis matronalis</i>		DA não requerida
<i>Hippeastrum spp.</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
<i>Hyophorbe lagenicaulis</i>		DA não requerida
<i>Hypericum perforatum</i>		DA não requerida
<i>Hyssopus officinalis</i>		DA não requerida
<i>Iberis umbellata</i>		DA não requerida
<i>Impatiens balsamina</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	DA15
<i>Impatiens walleriana</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	DA15
<i>Ipomoea purpurea</i>		DA não requerida
<i>Lactuca sativa</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA 15
<i>Lathyrus odoratus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Lavandula angustifolia</i>		DA não requerida
<i>Lavatera trimestris</i>	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	DA15
<i>Leucanthemum maximum</i>		DA não requerida
<i>Limonium sinuatum</i>		DA não requerida
<i>Linaria maroccana</i>		DA não requerida
<i>Linum perenne</i>	<i>Alternaria linicola</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Colletotrichum linicola</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Guignardia fulvida</i>	DA5 ou DA 15
<i>Lobelia erinus</i>	<i>Arabis mosaic nepovirus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Strawberry latent ringspot nepovirus</i>	DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Lobularia maritima</i>		DA não requerida
<i>Lupinus polyphyllus</i>	<i>Pea early browning virus</i>	DA15
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pepino mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA 15
<i>Matricaria chamomilla</i>		DA não requerida
<i>Matthiola incana</i>		DA não requerida
<i>Melissa officinalis</i>		DA não requerida
<i>Mentha piperita</i>		DA não requerida
<i>Mirabilis jalapa</i>		DA não requerida
<i>Molucella laevis</i>		DA não requerida
<i>Myosotis alpestris</i>		DA não requerida
<i>Nasturtium officinale</i>		DA não requerida
<i>Nemesia strumosa</i>		DA não requerida
<i>Nigella damascena</i>		DA não requerida

<i>Ocimum basilicum</i>	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA 15
<i>Origanum majorana</i>		DA não requerida
<i>Origanum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Papaver nudicaule</i>		DA não requerida
<i>Papaver orientale</i>		DA não requerida
<i>Papaver rhoeas</i>		DA não requerida
<i>Pelargonium hortorum</i>	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Pentas lanceolata</i>		DA não requerida
<i>Petroselinum crispum</i>		DA não requerida
<i>Petunia x híbrida</i>	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Raspberry ringspot vírus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Phacelia tanacetifolia</i>		DA não requerida
<i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Botrytis fabae</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pea early-browning vírus</i>	DA15
	<i>Raspberry ringspot vírus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Phlox drummondii</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Pimpinella anisum</i>		DA não requerida
<i>Portulaca grandiflora</i>		DA não requerida
<i>Potentilla nepalensis</i>		DA não requerida
<i>Primula elatior</i>		DA não requerida
<i>Primula spp.</i>		DA não requerida
<i>Primula veris</i>		DA não requerida
<i>Pyrethrum sp.</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Ranunculus asiaticus</i>		DA não requerida
<i>Raphanus sativus</i>		DA não requerida
<i>Rhapis excelsa</i>		DA não requerida
<i>Rheum rhaponticum</i>		DA não requerida
<i>Rhipsalidopsis spp.</i>		DA não requerida
<i>Rosmarinus officinalis</i>		DA não requerida
<i>Ruta graveolens</i>		DA não requerida
<i>Salvia farinacea</i>		DA não requerida
<i>Salvia officinalis</i>		DA não requerida
<i>Salvia splendens</i>		DA não requerida
<i>Satureja hortensis</i>		DA não requerida
<i>Scabiosa atropurpurea</i>		DA não requerida
<i>Solanum melongena</i>	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
<i>Spathiphyllum sp.</i>		DA não requerida
<i>Spinacea oleracea</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Spinach latent ilarvirus</i>	DA15
<i>Strelitzia reginae</i>		DA não requerida
<i>Tagetes erecta</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15

<i>Tagetes patula</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Tanacetum coccineum</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Tetragonia tetragonoides</i>		DA não requerida
<i>Thunbergia alata</i>		DA não requerida
<i>Thymus vulgaris</i>		DA não requerida
<i>Tithonia speciosa</i>		DA não requerida
<i>Tropaeolum majus</i>	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Venidium fastuosum</i>		DA não requerida
<i>Verbena hybrida</i>		DA não requerida
<i>Viola cornuta</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tobacco rattle virus</i>	DA15
<i>Viola tricolor</i>		DA não requerida
<i>Viola wittrockiana</i>		DA não requerida
<i>Xeranthemum annuum</i>		DA não requerida
<i>Zamia furfuracea</i>		DA não requerida
<i>Zinnia elegans</i>		DA não requerida
<i>Zinnia haageana</i>		DA não requerida
<i>Zinnia hybrida</i>		DA não requerida

Anexo XX – Origem: Hungria

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Allium cepa</i>	<i>Botryotinia porri (Botrytis porri)</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Coriandrum sativum</i>		DA não requerida
<i>Gypsophila elegans</i>		DA não requerida
<i>Lavandula angustifolia</i>		DA não requerida
<i>Linaria maroccana</i>		DA não requerida
<i>Origanum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Phlox drummondii</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Pimpinella anisum</i>		DA não requerida
<i>Ruta graveolens</i>		DA não requerida
<i>Salvia officinalis</i>		DA não requerida

Anexo XXI – Origem: Índia

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Abelmoschus esculentus</i>		DA não requerida
<i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Antirrhinum majus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15

<i>Apium graveolens</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA 15
<i>Bellis perennis</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA15
<i>Capsicum annuum</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Chrysanthemum multicaule</i>	<i>Teretispora leucanthemi</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Coleus blumei</i>	<i>Coleus blumei viroid 5</i>	DA15
	<i>Peronospora lamii</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cucurbita maxima</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucurbita maxima x C. moschata</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucurbita moschata</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cuminum cyminum</i>	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Dorotheanthus bellidiformes</i>		DA não requerida
<i>Gaillardia pulchella</i>		DA não requerida
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Ocimum basilicum</i>		DA não requerida
<i>Salvia farinacea</i>		DA não requerida
<i>Salvia splendens</i>		DA não requerida
<i>Sesamum indicum</i>	<i>Acarus siro</i>	DA1 ou DA2
<i>Solanum melongena</i>	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pepino mosaic virus</i>	DA15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Tagetes erecta</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Tagetes patula</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Verbena hybrida</i>		DA não requerida

Anexo XXII – Origem: Indonésia

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Cycas revoluta</i>		DA não requerida
<i>Salvia splendens</i>		DA não requerida

Anexo XXIII – Origem: Irã

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Cuminum cyminum</i>		DA não requerida

Anexo XXIV – Origem: Israel

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15

	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Cucumis sativus</i>	<i>Arabid mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Fusarium oxysporum f.sp. radicle-lycopersici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapsontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pelargonium zonate spot virus</i>	DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2

Anexo XXV – Origem: Itália

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapsontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Allium fistulosum</i>		DA não requerida
<i>Allium porrum</i>	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
	<i>Urocystis cepulae</i>	DA5 ou DA15
<i>Allium schoenoprasum</i>		DA não requerida
<i>Anethum graveolens</i>	<i>Artichoke Yellow ringspot virus</i>	DA 15
<i>Apium graveolens</i>	<i>Arabid Mosaic Virus</i>	DA 15
	<i>Celery Latent Virus</i>	DA 15
	<i>Chicory Yellow Mottle Virus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Peanut Stunt Virus</i>	DA 15
	<i>Strawberry Latent ringspot Virus</i>	DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Beta vulgaris</i>	<i>Arabid mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapsontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Beta vulgaris var. cicla</i>	<i>Arabid mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapsontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Brassica campestris var. pekinensis</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. capitata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var.</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15

<i>gemmifera</i>		
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica rapa</i>	<i>Tomato black ring virus</i>	DA15
<i>Capsicum annuum</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15
<i>Capsicum frutescens</i>		DA não requerida
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Chrysanthemum</i> spp.	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Cichorium endivia</i>	<i>Chicory yellow mottle virus</i>	DA15
<i>Cichorium intybus</i>	<i>Chicory yellow mottle virus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Citrullus lanatus</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
<i>Cucumis melo</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucumis sativus</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
	<i>Pea early browning vírus</i>	DA15
	<i>Pelargonium zonate spot virus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA15
<i>Cucurbita maxima</i>	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucurbita moschata</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucurbita pepo</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Cherry leaf roll vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cynara scolymus</i>	<i>Artichoke Italian latent virus</i>	DA 15
	<i>Artichoke Yellow ringspot virus</i>	DA 15
	<i>Raspberry ringspot vírus</i>	DA 15
<i>Daucus carota</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15

<i>Dimorphotheca sinuata</i>		DA não requerida
<i>Diplotaxis erucoides</i>		DA não requerida
<i>Eruca sativa</i>		DA não requerida
<i>Foeniculum vulgare</i>	<i>Cercosporidium punctum</i>	DA5 ou DA15
<i>Lactuca sativa</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Peanut stunt virus</i>	DA 15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pelargonium zonate spot vírus</i>	DA 15
	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Pseudomonas syringae pv. atrofaciens</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA 15
	<i>Tomato ringspot vírus</i>	DA 15
<i>Mentha piperita</i>		DA não requerida
<i>Nasturtium officinale</i>		DA não requerida
<i>Nemesia strumosa</i>		DA não requerida
<i>Ocimum basilicum</i>	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15
<i>Origanum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Petroselinum crispum</i>		DA não requerida
<i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Artichoke yellow ringspot virus</i>	DA15
	<i>Botrytis fabae</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pea early-browning vírus</i>	DA15
	<i>Peanut stunt virus</i>	DA 15
	<i>Pseudomonas syringae pv. aptata</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Raspberry ringspot vírus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Tomato ringspot virus</i>	DA15	
<i>Pimpinella anisum</i>		DA não requerida
<i>Raphanus sativus</i>		DA não requerida
<i>Ruta graveolens</i>		DA não requerida
<i>Spinacea oleracea</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Tetragonia tetragonoides</i>	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
<i>Vicia faba</i>	<i>Artichoke yellow ringspot virus</i>	DA 15
	<i>Botrytis fabae</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Broad bean wilt virus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pea early-browning vírus</i>	DA 15
	<i>Peronospora viciae</i>	DA5 ou DA 15

	<i>Peanut stunt virus</i>	DA 15
	<i>Pseudomonas syringae pv. aptata</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Red clover vein mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Sitophilus granarius</i>	DA1 ou DA2

Anexo XXVI – Origem: Japão

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Ageratum houstonianum</i>		
<i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Allium fistulosum</i>		DA não requerida
<i>Allium tuberosum</i>		DA não requerida
<i>Antirrhinum majus</i>		DA não requerida
<i>Apium graveolens</i>	<i>Arabid Mosaic Virus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Peanut Stunt Virus</i>	DA 15
	<i>Tomato Black Ring Virus</i>	DA 15
<i>Arctium lappa</i>		DA não requerida
<i>Asparagus officinalis</i>	<i>Arabid Mosaic Virus</i>	DA 15
	<i>Asparagus Vírus 2</i>	DA 15
<i>Bellis perennis</i>	<i>Arabid Mosaic Virus</i>	DA 15
<i>Beta vulgaris</i>	<i>Arabid mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA 15
<i>Brassica campestris var. chinensis</i>		DA não requerida
<i>Brassica campestris var. pekinensis</i>		DA não requerida
<i>Brassica juncea</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. acephala</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. capitata</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. gemmifera</i>	<i>Pyrenopeziza brassicae</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. gongylodes</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. italica</i>		DA não requerida

<i>Brassica rapa</i>	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA15
<i>Browallia speciosa</i>		DA não requerida
<i>Calceolaria x herbeohybrida</i>		DA não requerida
<i>Calendula officinalis</i>		DA não requerida
<i>Callistephus chinensis</i>		DA não requerida
<i>Campanula medium</i>		DA não requerida
<i>Canna indica</i>		DA não requerida
<i>Capsicum annuum</i>		DA não requerida
<i>Capsicum frutescens</i>		DA não requerida
<i>Carica papaya</i>		DA não requerida
<i>Carthamus tinctorius</i>		DA não requerida
<i>Catharanthus roseus</i>		DA não requerida
<i>Celosia argentea</i>		DA não requerida
<i>Chrysanthemum morifolium</i>	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Cineraria cruenta</i>		DA não requerida
<i>Citrullus lanatus</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
<i>Coleus blumei</i>		DA não requerida
<i>Cosmos bipinnatus</i>		DA não requerida
<i>Cucumis melo</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucumis sativus</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA15
<i>Cucurbita maxima</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucurbita maxima x C.moschata</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucurbita moschata</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cycas revoluta</i>		DA não requerida
<i>Cyclamen persicum</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
<i>Dahlia pinnata</i>		DA não requerida
<i>Daucus carota</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
<i>Dianthus chinensis</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA15
	<i>Pleospora herbarum</i>	DA5 ou DA 15
<i>Eustoma grandiflorum</i>		DA não requerida
<i>Exacum affine</i>		DA não requerida

<i>Godetia grandiflora</i>		DA não requerida
<i>Gomphrena globosa</i>		DA não requerida
<i>Hibiscus moscheutos</i>		DA não requerida
<i>Impatiens walleriana</i>		DA não requerida
<i>Lactuca sativa</i>	<i>Arabis mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Mycocentrospora acerina</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA 15
<i>Lagenaria siceraria</i>	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
	<i>Fusarium oxysporum f. sp. lagenariae</i>	DA5 ou DA 15
<i>Limonium sinuatum</i>		DA não requerida
<i>Lobelia erinus</i>	<i>Tomato black ring virus</i>	DA 15
<i>Lobularia maritima</i>		DA não requerida
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Peanut stunt virus</i>	DA 15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA 15
<i>Tomato ringspot vírus</i>	DA 15	
<i>Matthiola incana</i>		DA não requerida
<i>Mimulus x hybridus</i>		DA não requerida
<i>Momordica charantia</i>	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA15
<i>Osteospermum ecklonis</i>		DA não requerida
<i>Perilla frutescens</i>		DA não requerida
<i>Petunia grandiflora</i>	<i>Asparagus Vírus 2</i>	DA 15
	<i>Tomato aspermy vírus</i>	DA15
<i>Petunia x hibrida</i>	<i>Asparagus Vírus 2</i>	DA 15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Tomato aspermy vírus</i>	DA15
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA15
<i>Phlox drummondii</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
<i>Platycodon grandiflorus</i>		DA não requerida
<i>Primula acaulis</i>		DA não requerida
<i>Primula elatior</i>		DA não requerida
<i>Ranunculus asiaticus</i>		DA não requerida
<i>Raphanus sativus</i>		DA não requerida
<i>Rudbeckia sp.</i>		DA não requerida
<i>Salvia splendens</i>		DA não requerida
<i>Sinningia speciosa</i>		DA não requerida
<i>Solanum melongena</i>	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
<i>Spinacea oleracea</i>		DA não requerida
<i>Tagetes patula</i>		DA não requerida
<i>Torenia fournieri</i>		DA não requerida
<i>Viola cornuta</i>		
<i>Viola tricolor</i>		

<i>Viola wittrockiana</i>		
<i>Zinnia elegans</i>		

Anexo XXVII – Origem: Laos

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Cucumis melo</i>		DA não requerida

Anexo XXVIII – Origem: Madagascar

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Bismarckia nobilis</i>		DA não requerida
<i>Dyopsis leptocheilos</i>		DA não requerida

Anexo XXIX – Origem: Malta

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Dianthus caryophyllus</i>		DA não requerida
<i>Limonium sinuatum</i>		DA não requerida
<i>Lobelia erinus</i>		DA não requerida

Anexo XXX – Origem: México

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Beaucarnea recurvata</i>		DA não requerida
<i>Brachiaria brizantha</i>		DA não requerida
<i>Brassica campestris var. pekinensis</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. capitata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. italica</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Capsicum annuum</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Capsicum frutescens</i>		DA não requerida
<i>Chamaedorea elegans</i>		DA não requerida
<i>Chamaedorea metallica</i>		DA não requerida
<i>Chamaedorea microspadix</i>		DA não requerida
<i>Chamaedorea seifrizii</i>		DA não requerida
<i>Cichorium endivia</i>		DA não requerida
<i>Cichorium intybus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Citrullus lanatus</i>		DA não requerida
<i>Cucumis melo</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Foeniculum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Glycine max</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15

	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA 15
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pepino mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA 15
	<i>Zamia furfuracea</i>	
<i>Zea mays</i>	<i>Pantoea stewartii</i>	DA5 ou DA15
	<i>Prostephanus truncatus</i>	DA1 ou DA2
	<i>Sitophilus granarius</i>	DA1 ou DA2
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Trogoderma variabile</i>	DA1 ou DA2
	<i>Wheat streak mosaic virus</i>	DA15

Anexo XXXI – Origem: Nova Zelândia

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Beta vulgaris</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
<i>Dactylis glomerata</i>	<i>Anguina agrostis</i>	DA5 ou DA15
	<i>Urocystis agropyri</i>	DA5 ou DA15
<i>Daucus carota</i>	<i>Arabid mosaic virus</i>	DA15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
<i>Festuca arundinacea</i>	<i>Gloeotinia granigena</i>	DA5 ou DA 15
<i>Lolium multiflorum</i>	<i>Urocystis agropyri</i>	DA5 ou DA15
	<i>Xanthomonas translucens pv. graminis</i>	DA5 ou DA15
<i>Origanum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Petunia x hybrida</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA15
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA15
<i>Raphanus sativus</i>		DA não requerida
<i>Thymus vulgaris</i>		DA não requerida

Anexo XXXII – Origem: Paraguai

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Sesamum indicum</i>		DA não requerida

Anexo XXIII – Origem: Peru

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Citrullus lanatus</i>		DA não requerida
<i>Cucumis melo</i>		DA não requerida
<i>Cucurbita pepo</i>	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Lactuca sativa</i>		DA não requerida
<i>Pueraria phaseoloides</i>		DA não requerida

Anexo XXXIV – Origem: Polônia

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Campanula medium</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Chrysanthemum multicaule</i>		DA não requerida
<i>Eschscholzia californica</i>	<i>Pea early browning virus</i>	DA15
<i>Godetia grandiflora</i>		DA não requerida
<i>Hypericum perforatum</i>		DA não requerida
<i>Nemesia strumosa</i>		DA não requerida
<i>Phacelia tanacetifolia</i>		DA não requerida
<i>Primula elatior</i>		DA não requerida
<i>Primula veris</i>		DA não requerida
<i>Ruta graveolens</i>		DA não requerida

Anexo XXXV – Origem: Portugal

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Chamaerops humilis</i>		DA não requerida
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA15
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15

Anexo XXXVI – Origem: Reino Unido

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA 15
<i>Allium porrum</i>	<i>Botryotinia porri</i>	DA5 ou DA15
	<i>Tomato black ring vírus</i>	DA 15
<i>Arctium lappa</i>		DA não requerida
<i>Brassica campestris var. pekinensis</i>		DA não requerida
<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. capitata</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Brassica oleracea var. italica</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cichorium endívia</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cichorium intybus</i>	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
<i>Foeniculum vulgare</i>		DA não requerida
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Pectobacterium rhapontici</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Pepino mosaic vírus</i>	DA 15
	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	DA 15
	<i>Rhodococcus fascians</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
	<i>Tomato aspermy virus</i>	DA 15
<i>Tomato black ring virus</i>	DA 15	

	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	DA 15
	<i>Tomato ringspot virus</i>	DA 15
<i>Raphanus sativus</i>		DA não requerida

Anexo XXXVII – Origem: Sérvia

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Godetia grandiflora</i>		DA não requerida
<i>Salvia officinalis</i>		DA não requerida

Anexo XXXVIII – Origem: Síria

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Cuminum cyminum</i>		DA não requerida

Anexo XXXIX – Origem: Suécia

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Arctium lappa</i>		DA não requerida

Anexo XL – Origem: Tailândia

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>		DA não requerida
<i>Capsicum annuum</i>		DA não requerida
<i>Citrullus lanatus</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA 15
<i>Cucumis melo</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Cucurbita pepo</i>	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
<i>Lactuca sativa</i>		DA não requerida
<i>Lycopersicon esculentum</i>		DA não requerida

Anexo XLI – Origem: Taiwan

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Carica papaya</i>		DA não requerida
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Stegobium paniceum</i>	DA1 ou DA2
<i>Salvia splendens</i>		DA não requerida
<i>Solanum melongena</i>		DA não requerida

Anexo XLII – Origem: Tanzânia

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Celosia argentea</i>		DA não requerida
<i>Cosmos bipinnatus</i>		DA não requerida
<i>Cucumis melo</i>		DA não requerida
<i>Dimorphotheca sinuata</i>		DA não requerida
<i>Impatiens balsamina</i>		DA não requerida
<i>Lactuca sativa</i>		DA não requerida
<i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Peanut mottle virus</i>	DA15
	<i>Prostephanus truncatus</i>	DA1 ou DA2
<i>Salvia farinacea</i>		DA não requerida

<i>Tagetes pátula</i>		DA não requerida
<i>Tropaeolum majus</i>		DA não requerida
<i>Zinnia elegans</i>		DA não requerida

Anexo XLIII – Origem: Turquia

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Ditylenchus destructor</i>	DA5 ou DA 15
	<i>Tomato black ring virus</i>	DA 15
<i>Cucumis melo</i>	<i>Arabis mosaic virus</i>	DA15
	<i>Cherry leaf roll virus</i>	DA15
	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	DA5 ou DA15
	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	DA 15
<i>Cuminum cyminum</i>		DA não requerida
<i>Salvia officinalis</i>		DA não requerida

Anexo XLIV – Origem: Uruguai

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Festuca arundinacea</i>		DA não requerida

Anexo XLV – Origem: Vietnã

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Capsicum annuum</i>		DA não requerida
<i>Capsicum frutescens</i>		DA não requerida
<i>Cucumis melo</i>		DA não requerida

Anexo XLVI – Origem: Zâmbia

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Zinnia elegans</i>		DA não requerida

Anexo XLVII – Origem: Zimbaube

Nome da Cultura	Nome Científico da Praga	Exigências
<i>Celosia argentea</i>		DA não requerida
<i>Cosmos bipinnatus</i>		DA não requerida
<i>Dimorphotheca sinuata</i>		DA não requerida
<i>Eschscholzia californica</i>		DA não requerida
<i>Salvia farinacea</i>		DA não requerida
<i>Tagetes patula</i>		DA não requerida
<i>Tropaeolum majus</i>		DA não requerida

Anexo XLVIII

Praga	País	DA

<i>Orobanche</i> spp.	África do Sul, Alemanha, Austrália, Bulgária, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Egito, Espanha, EUA, França, Grécia, Holanda, Hungria, Índia, Irã, Itália, Israel, Japão, Malta, México, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, Síria, Tanzânia, Turquia e Zimbaube.	DA5 ou DA15 ou DA7
<i>Striga</i> spp.	África do Sul, Austrália, China, Egito, EUA, Filipinas, Japão, Índia, Indonésia, Nova Zelândia, Tailândia, Tanzânia, Vietnã, Zâmbia e Zimbaube.	DA5 ou DA15 ou DA7